

NOS PRODUITS

Nous proposons une large sélection d'huiles, de graisses et de fluides fluorés industriels de haute qualité pour répondre à vos besoins spécifiques

Si vous devez abandonner un fluide dont la production a été interrompue, nous vous proposons une large gamme de produits de remplacement. Nous pouvons travailler avec vous pour trouver un fluide de remplacement pour un solvant à base de HFC, CFC, HCFC ou nPB. Nous disposons d'un stock varié. La plupart de nos produits peuvent être expédiés le jour même ou le lendemain.

APPLICATIONS

PROPRIETES

TMC Product	Remplacement	Equivalent	Récupérable	Transfert de chaleur	Nettoyage à froid	Dégraissage à la vapeur	Nettoyage léger	Support de lubrifiant	Pompes à vide	Pompe à diffusion	Refroidissement biphasé	Extinction d'incendie	CAS#(s)	État physique	Couleur	Odeur	Poids moléculaire	Pression de vapeur (kPa)	Point d'ébullition (°C)	Point d'écoulement (°C)	Constante diélectrique	Rigidité diélectrique (kV)	Densité (g/mL)	Tension superficielle (mN/m)	Gravité spécifique (g/mL)	Chaleur spécifique (J/kg-K)	Conductivité thermique (W/m-K)	Viscosité à 25°C (cSt)	PRP	PDO
TMC-19	○		○						○				64742-65-0	Liquide	Jaune Clair	Doux	511	1.33X10-6	394	-18	N/A	N/A	N/A	N/A	0.86	N/A	N/A	59	N/A	0
TMC-20	○		○						○				64742-65-0	Liquide	Clair Jaune	Doux	511	1.33X10-7	N/A	-15	N/A	N/A	N/A	N/A	0.87	N/A	N/A	60	N/A	0
TMC-40	○		○	○									86508-42-1	Liquide	Clair	Aucune	650	0.29	165	-57	1.9	>40	1.856	16	N/A	1100	0.065	4.1	~6000	0
TMC-40E		○	○	○									86508-42-1	Liquide	Clair	Aucune	550	4.6	158	-55	3.82	40	1.82	12.63	N/A	1509	0.0927	3.18	175	0
TMC-49	○		○								○		2070-70-4	Liquide	Clair	Aucune	300.05	36	49	115	N/A	43.4	1.62	N/A	N/A	N/A	N/A	0.373	20	0
TMC-200E		○	○	○									69991-67-9 51798-33-5	Liquide	Clair	Aucune	870	N/A	200 ± 18	N/A	1.92	30	1.79~1.81	N/A	N/A	N/A	0.065	2.3-3.5	N/A	0
TMC HFE-347E		○	○	○		○	○	○			○		406-78-0	Liquide	Clair	Aucune	200.06	N/A	56	N/A	N/A	N/A	1.49	16.4	N/A	1260	N/A	0.65	580	0
TMC HFE-367E		○	○			○							156-60-5	Liquide	Clair	Aucune	N/A	29.7	34.4	N/A	N/A	N/A	1.362	N/A	1.255	N/A	N/A	0.41	330.6	0
TMC HFE-377E		○	○			○	○						156-60-5 106-88-77	Liquide	Clair	Aucune	N/A	38.9	45.5	N/A	N/A	N/A	1.305	N/A	1.305	N/A	N/A	0.41	87	0
TMC-704	○		○							○			3982-82-9	Liquide	Clair	Aucune	484	Négligeable	211	N/A	N/A	N/A	1.07	33.9	1.065	N/A	N/A	38	N/A	0
TMC-705	○		○							○			3982-82-9	Liquide	Clair	Aucune	N/A	Négligeable	243	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.097	N/A	N/A	160	N/A	0
TMC-1230	○		○				○					○	756-13-8	Liquide	Clair	Faible	316	244	49	-108	1.8	60	1.6	N/A	N/A	88	N/A	0.6	1	0
TMC-3283	○		○	○									86508-42-1	Liquide	Clair	Aucune	521	1.2	128	-65	1.9	>40	1.82	14.6	N/A	1100	0.066	1.4	~8600	0
TMC-3283E		○	○	○									86508-42-1	Liquide	Clair	Aucune	500	14.6	128	-65	1.96	44	1.83	12.7	N/A	1431	0.0834	1.32	118	0
TMC-7100	○		○	○	○	○	○	○					163702-07-6 163702-08-7	Liquide	Clair	Aucune	250	26	61	-135	7.4	>35	1.52	13.6	N/A	1180	0.069	0.58	300	0
TMC-7200	○		○	○	○	○	○	○					163702-06-5 163702-05-4	Liquide	Clair	Aucune	264	16	76	-138	7.3	~40	1.42	13.6	N/A	1220	0.068	0.58	59	0
TMC-7300E		○	○	○	○	○	○						132182-92-4	Liquide	Clair	Aucune	350	45	100	N/A	6.14	>25	1.67	15	N/A	1140	0.063	0.71	200	0
TMC-7500	○		○	○									297730-93-9	Liquide	Clair	Aucune	414	2	128	-100	5.8	~40	1.614	16.2	N/A	1130	0.066	1.24	90	0